



máquinas de café exprés



Pulser 2 grupos





Control 2 grupos



Depurador automático

Características



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caldera de cobre de 12 litros con intercambiadores de 50 mm. de diámetro y válvula de purga.
- Grupo de erogación con cámara de preinfusión directa (sistema exclusivo registrado).
- Nivel automático de serie.
- Motobomba incorporada de 165 w. ("sobredimensionada").
- Potencia: 2900w. / 230v.
- En el modelo pulsante: salva - resistencia.
- En el modelo electrónico:
 - Alarma salva- resistencias.
 - 4 dosis programables.
- Bandeja recoge gotas: inoxidable.
- Carrocería: color gris.
- Un grifo de vapor (inox.) y uno de agua

DOTACIÓN

- 1 porta filtro de 1 café.
- 1 porta filtro de 2 cafés.
- 1 latiguillo 0,5 m.
- 1 membrana limpieza grupo

MEDIDAS

- Largo: 650 mm.
- Alto: 430 mm.
- Hondo: 530 mm.



TECHNICAL FEATURES

- 12 ltrs. copper boiler with heat exchanger of 50 mm. diameter and cleaning valve.
- Distribution groups provided with direct pre-infusion chamber (registered exclusively system).
- Automatic boiler filling standard.
- Built in motor-pump of 165w. ("oversized")
- Power: 2900w. / 230v.
- On pulser model: element protection.
- On electronic model:
 - element protection's alarm.
 - 4 selections per group.
- Stainless steel dripping tray.
- Colour available: grey colour.
- One inox steam tap and one of hot water.

DOTATION

- 1 filter holder for 1 cup.
- 1 filter holder for 2 cups.
- 0,5 mts. hose.
- 1 cleaning groups membrane.

DIMENSIONS

- Length: 650 mm.
- High: 430 mm.
- Depth: 530 mm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chaudière en cuivre de 12 litres avec échangeur de 50 mm de diamètre et vanne de nettoyage.
- Groupe de distribution avec chambre de preinfusion directe (système exclusif déposé)
- Niveau automatique standard.
- Motopompe incorporée de 165w. (surdimensionnée).
- Puissance: 2900w. / 230v.
- Sur le modèle semi-automatique: sauve résistance.
- Sur le modèle automatique:
 - alarme sauve-résistance.
 - programmation des 4 différentes doses.
- Plateau en inox.
- Carrosserie: couleur grise.
- Un robinet de vapeur (inox) et un d'eau.

DOTATION

- 1 porte filtre 1 tasse.
- 1 porte filtre 2 tasses.
- 1 tuyau de 0,5 mts.
- 1 membrane nettoyage groupe.

DIMENSIONS

- Longeur: 650 mm.
- Hauteur: 430 mm.
- Profondeur: 530 mm.

La empresa se reserva el derecho a realizar cualquier modificación para la mejora de su producto, sin previo aviso. Todos los derechos de estas fotografías pertenecen en exclusiva a CREM APARATOS CAFÉXPRES, S.L., por lo que está prohibido cualquier reproducción, alteración o uso.

The manufacturer keeps the rights to make any modification on the machine to improve the product, without previous warning. All the rights from these picture belong, in exclusive to CREM APARATOS CAFÉXPRES, S.L., this is why it is prohibited any reproduction, alteration and use.

Le fabricant se réserve le droit à faire les modifications nécessaires pour l'amélioration du produit, sans préalable avis. Tous les droits des photographies appartiennent en exclusivité à CREM APARATOS CAFÉXPRES, S.L., il est donc interdit la reproduction, altération ou usage.



CREM aparatos cafexpres s.l. FÁBRICA DE MÁQUINAS DE CAFÉ

e-mail: crem@crem.es - www.crem.es - www.expobar.com - C/ Comerç, 4 Pol. Ind.Alcodar.
Tl. +34 962 878 875 - Fax +34 962 878 839 - 46701 - GANDIA (Valencia) España